

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 245 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторы отсутствуют;

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	-	-	Вывод из строя	Замыкание, нарушения энергоснабжения
2	Камера видеонаблюдения	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
3	КТС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
4	АПС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
5	Котельная	1	8	Взрыв	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на

охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Взрывные устройства, огнестрельное оружие, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения);

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 1950м², массовая гибель или ранение людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – $\frac{245}{(\text{человек})}$

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД РФ по Урус-Мартановскому району ЧР тел. дежурной части: 8(8712) 29-66-23.

- Отдел УФСБ России по Урус-Мартановскому району ЧР тел: 8(8712) 62-74-21.

- ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» тел.: 8(8712) 29-25-88.

- ОНД и ПР по Урус-Мартановскому району УНДПР ГУ МЧС России по ЧР. тел: 8(8714) 52-23-01

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта освещение, ограждение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

Автоматическая пожарная сигнализация МЧС, кнопка экстренного вызова полиции с выходом на Росгвардию;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: резервный источник питания имеется, мобильная связь имеется.
(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

отсутствует ;

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

не имеется ;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

светодиодные прожектора для уличного освещения, 11 штук ;

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: видеорегистратор марки «AZ2020D»

46 камер видеонаблюдения: внешних- 9 шт. и внутренних – 14шт.;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 4 эвакуационных выходов для людей и 2 для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

отсутствует ;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объект (территории)

штатные сторожа 1 человек.

;(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств

пожаротушения объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации:
Автоматическая пожарная сигнализация «ВЭРС ПК-8»;
(характеристика)
- б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода:
не имеется
(характеристика)
- в) наличие автоматической системы пожаротушения:
отсутствует _____ ;
(тип, марка)
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
тревожная сигнализация «Соната-К», указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход»;
(тип, марка)
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется пожарный щит 1 шт., пожарный водоем 15 куб.м., огнетушители ОП -4 в количестве - 10 шт.;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:

- 1) Состояние антитеррористической защищенности объекта - удовлетворительное;

Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности Частного общеобразовательного учреждения основного общего образования, расположенный по адресу Чеченская Республика Урус-Мартановский район, г. Урус- Мартан, ул. Дагестанская № 19.- достаточное.

- 2) Рекомендации:

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и посетителей эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории):

Неимеется _____ ;
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности

Экз. _____

ДСП
(пометка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ
Директора ЧОУ ООШ

 (подпись)	Л.Х. Тепсаева
--	---------------

« 02 » 02 2022 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»

СОГЛАСОВАНО:
Врид начальника ОУ ФСБ России по
Чеченской Республике в
Урус-Мартановском районе

подполковник

Е.А. Михайлузов

(подпись)



« 22 » 02 2022 г.
М.П.

полковник полиции

Р.Л. Эдилов

(подпись)



« 14 » 02 2022 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОНД ГУ МЧС России в
Урус-Мартановском районе

подполковник внутренней службы

А.С. Дукузов

(подпись)



« 19 » 02 2022 г.
М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ИП Тепсаева Лидан Хамидовна

Частное общеобразовательное учреждение

основного общего образования

(наименование объекта (территория))

г. Урус-Мартан

(наименование населенного пункта)

2022г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Частное общеобразовательное учреждение основного общего образования,
Чеченская Республика Урус-Мартановский район, г. Урус- Мартан,
ул. Дагестанская № 19 тел: 8(963) 590-53-33 tepsaeva_lidan@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика Урус-Мартановский район, г. Урус- Мартан,
ул. Дагестанская № 19 тел: 8(963) 590-53-33 tepsaeva_lidan@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Основное общее образование

(основной вид деятельности органа (организации))

Зкатегория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 1950м² протяженность 180, п. м.
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный
участок № 20:11:0101020:27, Свидетельство о государственной регистрации
права на здания №20:11:0101020:27

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, дата их выдачи)

Директор ЧОУ ООШ ИП Тепсаева Лидан Хамидовна,
тел: 8(963) 590-53-33 tepsaeva_lidan@mail.ru

(ф.и.о. должность, должностного лица осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный
телефоны, адрес электронной почты)

Директор ЧОУ ООШ ИП Тепсаева Лидан Хамидовна,
тел: 8(963) 590-53-33 tepsaeva_lidan@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С понедельника по субботу с 8:00 до 17:00

Выходной – воскресенье


(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 27 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,


ИП Теплаева

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(2-й этаж)



Экспликация	
	Камера пожарной сигнализации
	АПС - Оперушитель
	Выход
	Выход - Эвакуационный выход
Наименование	
1	Коридор
2	Приемная
3	Каб. Директора
4	Учительская
5	Уч. Класс
6	Лаборатория
7	Спорт зал
8	Комната отдыха


ИП Тепсаева
План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация	
	Забор
	Видеокамера
	Выход
	Ворота
	ПВ
	Пожарный водоем
	Пожарный щит
	КТС
	Электросчетчик

Генеральный план ИП Тепсаева

ИЖС



ОЖИ

ул. Ленина

Пустырь

ул. Дагестанская

ИЖС

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

г. Урус-Мартан

« » 2022 года

Частное общеобразовательное учреждение основного общего образования,
Чеченская Республика Урус-Мартановский район, г. Урус- Мартан,
(наименование объекта (территории))

Чеченская Республика Урус-Мартановский район, г. Урус- Мартан,
ул. Дагестанская № 19
(адрес места расположения/юридический адрес)

Тепсаева Лидан Хамидовна
(Собственник объекта (балансодержатель))

Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (с изменениями и дополнениями от 5 марта 2022г. №289) Частного общеобразовательного учреждения основного общего образования, расположенный по адресу Чеченская Республика Урус-Мартановский район, г. Урус- Мартан:

Председатель комиссии:

Директор ЧОУ ООШ
г. Урус-Мартан
Чеченской Республики

Л.Х. Тепсаева

члены комиссии:

Замститель директора по АХЧ ЧОУ ООШ
г. Урус-Мартан
Чеченской Республики

С.А. Тепсаев

Представитель отдела
Урус- Мартановского района
УФСБ России по ЧР

И.М. Данилов

Старший инспектор по ОП ОКЗО
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике

М.Ш. Муртазаев

Проведено обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрены следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь 1950 кв. м. / 180, п. м.
2. Форма собственности Частная.
3. Руководитель: Л.Х. Тепсаева
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведенный в течение 2-х рабочих и 1 выходной день показал, что пребывания и (или) передвижения людей на территории в рабочие дни составляет от 200 до 245 человек, выходной день 1 сторож.

Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	До 245 при полном разрушении до 123 при частичном разрушении	Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение.	при полном разрушении до 7 863 307р. при частичном разрушении до 3 931 653р.

5. Наличие:

- системы видеонаблюдения: имеется
- системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;
- освещение объекта по периметру: имеется ;
- схема эвакуации: имеется
- инженерных заграждений: имеется
- пожарный щит: имеется
- пожарной сигнализации: имеется;
- кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выходом на ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»: имеется
- средств пожаротушения (количество) огнетушитель.-10 шт;
- пожарный водоем: имеется 15 куб.м.
- пожарный гидрант не имеется
- стационарная связь: 8 963 590 53 33;
- металлоискатель не имеется;
- оружия: не имеется;
- сейф: имеется 1 шт.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) Частного общеобразовательного учреждения основного общего образования расположенного по адресу, Чеченская Республика Урус-Мартановский район г. Урус-Мартан ул. Дагестанская № 19, с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения (прогнозируемое количество пострадавших превышает 200 человек.) для территории, зданий и помещений Частного общеобразовательного учреждения основного общего образования установить 3 категорию

Председатель комиссии:

Директор ЧОУ ООШ
г. Урус-Мартан
Чеченской Республики



Л.Х. Тепсаева

(подпись)

члены комиссии:

Замститель директора по АХЧ ЧОУ ООШ
г. Урус-Мартан
Чеченской Республики



С.А. Тепсаев

(подпись)


Представитель отдела
Урус-Мартановского района
УФСБ России по ЧР



И.М. Данилов

(подпись)

Старший инспектор по ОП ОКЗО
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике



М.Ш. Муртазаев

(подпись)

Старший инспектор ОДН и ПР
по Урус-Мартановскому району




М.Р. Юсупов

(подпись)

ИП Теняева

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(1-й этаж)



Экспликация	
	Камера видеонаблюдения
	Выход
	Выход - Заглушенный выход
	Ориентир
Наименование	
1	Коридор
2	Уч. Клас.
3	Художественный каб.
4	Библиотека
5	Мед. кабинет
6	Комната для мамы
7	Столовая
8	СУ

и сохранности секретных сведений)

отсутствуют;

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

_____ (подпись)

Л.Х. Тепсаева
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации:

Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (с изменениями и дополнениями от 5 марта 2022г. №289)

Руководитель объекта (территории)

_____ (подпись)

Л.Х. Тепсаева
(инициалы, фамилия)